

## Draughts Arbiter

Dans ce tutoriel il sera abordé :

- Entrer une compétition au système suisse p 1
- Entrer une compétition au système fermé p 8
- Publier des tournois sur le site de la fédération mondiale p 10
- Enregistrer et publier des parties p 11
- Appariement manuel avec un nombre de joueurs impair p 14

### 1 - Entrer une compétition au système Suisse :

- File > Save as > Enregistrer dans "Tournaments" > Nom du fichier : "Nom de la série" > Enregistrer

**Sélectionner les critères de départage système suisse.**

Tournament > Settings


Onglet Tie Break > Sélectionner les critères de départage au système suisse.

Si l'on souhaite correspondre aux mêmes critères de départage que le site FFJD, dans l'onglet Tournament's settings sélectionner FMJD Swiss on Median Solkoff

The screenshot shows the 'Tournament's settings' window with the following details:

- Tournament name:** EssaiSuisse
- Date from:** 10/04/2020 **to:** 10/04/2020
- Place/organizer:** damier manceau **no. of round:** 5
- Arbiter:** Alain Bonnamy **e-mail:** ae.bonnamy@free.fr
- Rate of play:** 1h 20' + 1' move
- Classification of tournament rate of play:** Classic
- FMJD type of tournament:** FMJD Swiss on Median Solkoff (selected)
- Other options in the dropdown: Standard FMJD Swiss, FMJD Swiss on truncated Solkoff, FMJD on Rating, Manual (Swiss), Manual (Round robin)

Ainsi seront appliqués le Solkoff Median, puis le Solkoff Tronqué



Cette méthode présente l'avantage d'éviter les différences entre les résultats proclamés après la compétition et ceux publiés sur le site fédéral.

Tableau de correspondance Etre FFJD et Draught Arbiter

FFJD	Draught Arbiter Settings	Abréviation
	1. Total Score	
1. Solkoff médian	2. Median Solkoff	MSolk
2. Solkoff tronqué	3. Reduced Solkoff	Tsolk

**Mettre à jour la liste des joueurs FFJD :**

**Sur le site FFJD :**

> La Fédération > Arbitrage et règlements > Arbitrage

Télécharger la liste des joueurs par clic sur le lien :

<http://www.ffjd.fr/CP/Export/ExportDraughtsArbiter.php>

**Sur votre ordinateur :**

Le fichier téléchargé, se présente ainsi : export\_ffjd draughts\_arbiter.csv

il faut changer l'extension .csv en .dra

On obtient le nouveau fichier : export\_ffjd draughts\_arbiter.dra

Déposer le fichier dans le répertoire prévu à cet effet, ici : liste-joueurs-ffjd

### Dans DraughtsArbiter :

Menu Tournament > Input players..

A la question : Do you want to activate the recently rating list ?

Répondre : **NON**

Dans Player data cocher le bouton Ratings lists [1]

Dans la liste déroulante sélectionner Local rating list

Puis, clic sur le dossier devant From list [2]

Players data

Number:..... 1 / 1

Name:.....

FMJD ranking: 0 a Title: WTitle:

FMJD ranking BR 0 a

Local ranking: 0 a Federation: France FRA

Club:.....

Birthdate:..... dd-mm-yyyy Sex: M

k fact:..... 15 Licence:

FMJD ID:..... Local Code:

Remarks (f):..... Group:

Remarks:.....

Team member:

Rating lists [1]


Find Local rating list () [2] From list

List	id	Name	Title100	WTitle	List	Rating	List W	Rating W	Fed.	Birthday	BIRa
------	----	------	----------	--------	------	--------	--------	----------	------	----------	------


Find... No. of records..: 0

Dans la boîte FMJD rafting list clic sur le bouton Load list from local disc : [3]


Clic sur le dossier [4]



> parcourir jusqu'au fichier [export\_ffjd draughts\_arbiter.dra] le sélectionner puis, Ouvrir [5]



de retour sur la boîte FMJD rating list faire : OK [6]



Fermer l'écran Players Data et **recommencer la procédure** depuis **Tournement > Input players**  
> ...jusqu'à ouvrir le fichier [export\_ffjd draughts\_arbiter.dra] OK  
Puis, dans Players data appeler les joueurs et constituer la liste.

Chercher le nom du joueur dans le champ Find en bas de page [7]

Puis, l'importer au moyen du bouton From List [8]

Alors, dans Players Data le n° de licence apparaît à Local Code [9] et le CP à Local ranking, [10]  
La date de naissance est reproduite lorsqu'elle est connue.

En cas de nombre impair, ne pas créer le joueur EXEMPT. Draught Arbiter attribue 2 points au joueur qui ne joue pas.

Players data

Number: 7 / 10

Name: Bonnamy, Alain

FMJD ranking: 0 a Title: WTitle:

FMJD ranking BR 0 a Federation: France FRA

Local ranking: 1567 [10]

Club: le mans

Birthdate: dd-mm-yyyy 27 06 1947 Sex: M

k. fact.: 15 Licence:

FMJD ID: Local Code: 5451 [9]

Remarks (f): Group:

Remarks:

Team member:

Rating lists

Find Local rating list (2020-04-10)

From list [8]

List	id	Name	Title100	WTitle	List	Rating	List W	Rating W	Fed.	Birthdate	BlRa
	5451	bonnamy, alain			b	1567			5451   fr	1947-06-27	

Find: bonnamy [7] No. of records: 5657

Dans **List of players** > La colonne Local affiche le CP [11], la date de naissance est reproduite lorsqu'elle est connue. Le n° de Licence n'apparaît plus. Il sera consulté dans Player data

S.No.	License	FMJD ID	Title	Name	FMJD	Local	Club	Birthday
1				Kengue, Prince		2081	le mans	1993-10-10
2				Perrin, Jean-Hugues		1718	le mans	1974-02-23
3				Farcy, Jean-Louis		1675	le mans	- -
4				Perrin, Antoine		1657	le mans	2002-08-21
5				Hauteville, Benjamin		1578	le mans	1998-01-24
6				Roger, Florent		1575	le mans	2004-12-10
7				Bonnamy, Alain	A	1567	le mans	1947-06-27
8				Hyron, Joël		1447	le mans	1957-01-31
9				Roger, Pierre		1408	le mans	1963-09-21
10				Jarrier, Noël		1265	le mans	1950-09-11

### Sélectionner les critères :

Tournament > Sort Criteria > Swiss system > Sort according to :

Choisir Local Rating ou Random (le logiciel effectue le tirage au sort)

En cas de tirage au sort manuel, entrer les concurrents dans cet ordre et sélectionner exix-sting order.


Lorsque tous les joueurs sont entrés procéder aux appariements:

Tournament > Pairing > Round x Swiss system

Puis enregistrer les résultats :

Tournament Updating results after the round...

Sur la page Final standings, consulter View settings et sélectionner les critères de départage, puis, Appliquer :



Après la compétition le logiciel affiche le résultat et justifie les départages [12]

Final standings										
Place	S.No.	Title	License	FMJD ID	Name	FMJD	Local	Total	MSolk	TSolk
1	7				Zulukongo1		0	8	18	26
2	10				Perrin, Jean-Hugues		0	8	17	25
3	8				Perrin, Antoine		0	7	19	27
4	9				Besnard Gautelier, Anatole		0	6	15	23
5	11				Gillard, Sacha		0	5	16	24
6	1				Hyron, Joël		1941	5	14	22
7	3				Samzun, Dominique		0	5	13	20
8	2				Roger, Pierre		0	3	19	27
9	4				Jarrier, Noël		0	3	15	22
10	6				Jarrier, Jean-Noël		0	0	13	19

## 2 - Entrer une compétition au système Fermé :

Utiliser Draught Arbiter en système fermé est utile s'il est prévisible que le départage des ex-aequo fera appel au dernier critère (meilleur résultat dans l'ordre du classement). Le tableau FFJD ne le prévoit pas et Draught arbiter lui, le calcule.


- File > Save as > Enregistrer dans > "Tournaments" : "Nom de la série" > Enregistrer

- Tournament > Settings > n° of round > Classification of tournament > FMJD type > Manual Round robin (système fermé)

Onglet Tie Break > sélectionner les critères de départage toutes rondes

<b>FFJD</b>	<b>Draught Arbiter</b>	<b>Abréviation</b>
	1. Total Score	
1. Nombre de victoires	2. Number of wins	Wins
2. Résultat entre ex æquo	3. Direct Encounter	Vs+
3. Meilleur résultat dans l'ordre du classement	4. Better result with the best opponents	No O.(W)

Sur la page Final standings, consulter View settings et sélectionner les critères de départage, puis, Appliquer :



La page final standings justifie le départage

**14e Open de la Sarthe 2019-2020-Excellence**

Damier Manceau 2019-11-16/2020-02-02  
Classic, 100, Round robin, 1h 20' + 1' move  
Arbiter: Alain Bonnamy

**Final standings**

---

Place	S.No.	Title	Name	FMJD	Local	Club	Birthday	Total	Wins	vs+	No O.(W)
1	1		Kengue, Prince		2106	le mans	1993-10-10	8	3	6;4;5;	
2	2		Yombi, Patrice		1896	drancy damier club	1969-09-29	7	2	5;4;	
3	3		Sita, Raymond		1737	drancy damier club	- -	5	1	4;	
4	4		Perrin, Jean-Hugues		1716	le mans	1974-02-23	4	2	6;5;	
5	5		Bernardeau, Yves		1715	parthenay	1951-02-22	3	1	6;	
6	6		Farcy, Jean-Louis		1693	le mans	- -	3	1	3;	

---

DraughtsArbiter Pro (v.5.39) (C) A.Curylo/FMJD <http://fmjd.org/>  
Lic: FMJD.GROUP

### 3 - Publication des tournois sur le site de la Fédération Mondiale

DrA permet de regrouper plusieurs séries sous un même titre, ce qui permet de voir davantage de compétitions sur une même page sans recourir à l'ascenseur vertical

16-11	Ulaanbaatar Emart [update:16-11-2019]	100,classic
16-11 02-02	► Open de la Sarthe 2019 2020 Damier Manceau	100
16-11 16-11	Latgales Turnirs Dzirkstele 3.posms Saha un dabrotas Klube Daugavpils Raima iela 69 fundate:16-11-2019	64,classic
16-11 02-02	▼ Open de la Sarthe 2019 2020 Damier Manceau	100
<b>Open de la Sarthe 2019 2020</b>		
16-11-2019 02-02-2020	Excellence <b>NEW</b> Damier Manceau [update:today]	100,classic
16-11-2019 02-02-2020	Honneur <b>NEW</b> Damier Manceau [update:today]	100,classic
16-11-2019 02-02-2020	Promotion <b>NEW</b> Damier Manceau [update:today]	100,classic

Cela se passe au menu "Publish tournament website on FMJD sever

- 1 Dans le champ au bas de la fenêtre, indiquer le nom de la compétition.
- 2 Dans le champ en haut de la fenêtre nommer la série.


## 4 - Enregistrer et publier des parties

Pour enregistrer une partie dans le logiciel Draughts Arbitrer, il faut tout d'abors copier le fichier là ou il se trouve, ici un fichier généré par un damier électronique.


**RONDE 3** :: 05 octobre 2019 14:00 ::

[Damier : 1157] KENGUE P - SITA R. [1-1] { .pdn }  
[Damier : 1158] PERRIN A. - ROGER F. [2-0] { .pdn }


Puis, dans le logiciel Draughts Arbitrator > Games online(live) > Open games management window...




Sélectionner la ronde...




Dans la ronde, sélectionner la partie ...et l'ouvrir par double clic



La fenêtre destinée à recevoir le pdn s'ouvre



Coller le pdn



Alors, l'applet est exécutable

Comme dans le tournoi ci-dessous

[https://results.fmj-d.org/tournaments/2019/f\\_2956/](https://results.fmj-d.org/tournaments/2019/f_2956/)

au menu **GAMES**

## 5 - Appariement manuel avec un nombre de joueurs impair

A) Appariement manuellement

L'erreur habituelle est de faire l'appariement sans sélectionner le joueur bye

[\[Home page\]](#) [[<<...>>](#)]

**Play OK 2020.04.04**

damiermanceau 2020-04-04/2020-04-04  
Rapid, 100, Manual, 10' + 5" move  
Arbiter: Bruiant Jacky

**Pairing - round 1**

---

[\[Show all games\]](#)

Board	S.No.		White	Result	S.No.		Black
1	7	[0]	Besnard Gautelier, Anatole	0 : 2	1	[0]	Perrin, Jean-Hugues
2	9	[0]	Gillard, Sacha	0 : 2	4	[0]	Roger, Florent
3	2	[0]	Perrin, Antoine	2 : 0	8	[0]	Boulonne, Yoen
4	5	[0]	Jarrier, Noël	0 : 2	3	[0]	Hyron, Joël


---

DraughtsArbiter Pro (v.5.39) (C) A.Curyło/FMJD <http://fmjd.org/>  
Lic: FMJD.GROUP


le joueur en bye n'est pas pris en compte !

## B) Comment mettre en place le joueur bye en appariement manuel

Il faut mettre en premier le joueur Bye en sélectionnant deux fois le numéro du joueur  
Puis, appuyer sur le bouton BYE



Alors, BYE s'affiche en bout de ligne comme statut du joueur



Puis l'on choisit les autres appariements pour se faire décocher AutoColor, ajouter les joueur par le bouton Pair et utiliser éventuellement l'option de permutation de color disponible après l'ajout. Enregistrer par Set order , puis Close

Saisir les résultats et la ronde s'affiche avec un joueur en Bye

**Pairing - round 1**

---

[\[Show all games\]](#)

Board	S.No.		White	Result	S.No.		Black
1	7	[0]	Besnard Gautelier, Anatole	0 : 2	1	[0]	Perrin, Jean-Hugues
2	9	[0]	Gillard, Sacha	0 : 2	4	[0]	Roger, Florent
3	2	[0]	Perrin, Antoine	2 : 0	8	[0]	Boulonne, Yoen
4	5	[0]	Jarrier, Noël	0 : 2	3	[0]	Hyron, Joël

Bye: 6 [0.0] Jarrier, Jean-Noël 2.0

---

Le classement à afficher après chaque en faisant apparaître les options de départage permet d'avoir un contrôle de cohérence

[\[Home page\]](#)

**Play OK 2020.04.04**

damiermanceau 2020-04-04/2020-04-04  
Rapid, 100, Manual, 10' + 5" move  
Arbiter: Bruiant Jacky

**Final standings - round 1**

---


Place	S.No.	Title	Name	FMJD	Total	MSolk	TSolk
1	1		Perrin, Jean-Hugues		2	0	
1	2		Perrin, Antoine		2	0	
1	3		Hyron, Joël		2	0	
1	4		Roger, Florent		2	0	
1	6		Jarrier, Jean-Noël		2	0	
6	5		Jarrier, Noël		0	0	
6	7		Besnard Gautelier, Anatole		0	0	
6	8		Boulonne, Yoen		0	0	
6	9		Gillard, Sacha		0	0	

---

DraughtsArbiter Pro (v.5.39) (C) A.Curyto/FMJD <http://fmjd.org/>  
Lic: FMJD.GROUP

C) Cas du joueur Forfait en cours de ronde :

Ici à la première ronde Jarrier Jean Noel est en retard => mise en place du forfait  
En passant par la fenêtre appariement automatique , l'on add le joueur forfait (nota, additional pairing options permet d'adapter les groupes pour l'appariement)



## Pairing - round 1

---

[\[Show all games\]](#)

Board	S.No.		White	Result	S.No.		Black
1	1	[0]	Perrin, Jean-Hugues	0 : 2	5	[0]	Jarrier, Noël
2	7	[0]	Besnard Gautelier, Anatole	0 : 2	2	[0]	Perrin, Antoine
3	3	[0]	Hyron, Joël	2 : 0	8	[0]	Boulonne, Yoen
4	9	[0]	Gillard, Sacha	0 : 2	4	[0]	Roger, Florent

Forfeit: 6 Jarrier, Jean-Noël

le joueur apparait en forfait et n'aura pas de point attribué

Place	S.No.	Title	Name	FMJD	Total	MSolk	TSolk
1	2		Perrin, Antoine		2	0	
1	3		Hyron, Joël		2	0	
1	4		Roger, Florent		2	0	
1	5		Jarrier, Noël		2	0	
5	1		Perrin, Jean-Hugues		0	0	
5	6		Jarrier, Jean-Noël		0	0	
5	7		Besnard Gautelier, Anatole		0	0	
5	8		Boulonne, Yoen		0	0	
5	9		Gillard, Sacha		0	0	